

Par M. Lestrade  
M<sup>r</sup> en chirurgie  
de l'hôpital général  
à Metz

no. 28. 1

# Memoire sur des accident ordinaire aux hernies.

La nature est invariable, C'est un printype  
sur lequel nous tachons de decouvrir ala faveur des  
symptomes, les Causes qui sont Cachees  
à nos yeux; Mais soit que la meme Cause  
produire des Effets tous different, ou que  
des different Effets proviennent du concours  
de plusieurs Causes, que nous attribuons  
quelques fois à une seule, il arrive  
souvent que l'on se devoie lorsqu'on  
marche avec la plus grande securité.  
Je ne pretends pas disposer les Esprits  
à m'Excuser sur la maniere dont Je me  
suis conduit dans la Cure dont Je vai faire  
Le rapport, si J'avois cette Vanité, Jaimerois  
mieux ne pas En parler, Je veux au contraire  
faire l'avén de mes fautes, et Je serai satisfait  
si l'on peut En tirer quelque avantage.  
J'ay fait une belle Cure assez singuliere;  
C'est pour ainsi dire a force de donner  
a Gauche que J'ay réussi; Je n'aurois dire



ARC 1622 n° 45 p1

que les Singsithomes M'ont Conduit à l'Erreur,  
Je tends plus de Justice à la nature Je pense  
qu'elle a toujours une route ouverte à la  
Connoissance de la Vérité, Voicy le fait.

Le 12. février 1762. Je fus appelé pour Voir  
la nommée Marthe servente Chez Mr. Malbec  
à un epoin; Cette fille âgée de Cinquante  
ans, souffroit inedit elle depuis quinze ans  
des douleurs de Colique Extrêmement Violentes,  
Et En différents Temps, mais inmanoeblement  
à la moindre fatigue, Elle avoit des frissons,  
des Noziés, des Vomissements, sans qu'il  
y eut cependant Rien de périodique, —  
puis qu'elle paroit un, deux, trois, quatre,  
Cinq, jusqu'à six mois, sans ressentir —  
la moindre Chose de son incommodité, mais  
que toutes les fois qu'elle ressentoit Ces  
Douleurs, il paroissoit une Tumeur dans  
le Bas Ventre, Tantôt à un Endroit, Et  
Tantôt à un autre; J'Examinai la malade  
Et luy Trouvai une Dubonocele de la grosseur  
d'un œuf, dure le sensiblement irritée, Et

D'un rouge plombé sur la surface; Cette  
 fille souffroit beaucoup Jela crû en danger,  
 Et apres avoir fait plusieurs tentatives  
 inutiles pour faire rentrer l'hermie, Je me  
 decidai à faire l'operation le lendemain,  
 Mais la malade ne voulut pas s'y soumettre;  
 Tous les symptomes ne me laissoient aucun  
 doute sur la nature de l'hermie avec  
 Etranglement, un poulx irregulier, le vomissement  
 Des matieres fecales, le froid aux extremités,  
 agitations, les mouvements convulsifs, le  
 Léquet; sur le refus que fit cette fille  
 Je continuai les moyens ordinaires, Les  
 saignées, les Lavement, les fomentations,  
 Et autres Topiques, Trois jours apres  
 l'hermie disparut, les accidents Cesserent,  
 J'engageai la malade de rester au lit,  
 Jusqua Ce quelle eût un bandage que Je  
 lui appliquai, avant meme Elle ne fut  
 Entirement guérie, Elle fut tres bien  
 Jusqua le 28. avril suivant qu'une pareille  
 hernie parut du Côté opposé, les memes



Remèdes et le double Bandage la rétablirent,  
ou du moins je la crus de même, Deux mois  
après elle vint me apporter les Bandages,  
Tant elle étoit assurée de sa guérison, Elle  
jouit d'une très bonne santé jusqu'au 10. 8<sup>he</sup>  
qu'une hernie reparut au Trou ovalaire  
du Côté Gauche, Tandis qu'au Rapport de  
Cette fille, elle avoit paru dans l'Espace  
de dix ans très souvent à différentes parties  
de l'abdomen, le plus souvent du Côté droit;  
J'examinai la nouvelle hernie, je la  
trouvai très dure & très sensible, & tous  
les Troppiques, & autres moyens devinrent  
inutiles; Comme je fus obligé de m'absenter  
pendant deux Jours, on profita de Ce-  
teus, pour appeller un herniste, qui  
Declara que l'hernie étoit telle que je  
l'avois dit, & qu'elle rentrerait à la faveur  
de son Troppique; La malade fut tranquille  
Jusqu'au lendemain que les accidents  
augmentèrent avec tant de violence  
qu'elle étoit perir; Je me déterminai

5.  
à faire une incision, le l'on se détermina  
à faire Ceque Je voulus ; C'étoit une  
tumeur de laquelle il sortit une quantité  
Extraordinaire de pus de mauvaise qualité  
Je Crux que Cette tumeur avoit été  
formée pour l'etrangement de l'hermie, —  
mais Je vis le contraire ala fluctuation,  
Et En fouillant dans l'abcès ou Je decouvris  
un Vuide dans lequel le doigt Entroit  
facilement.

L'Incision Commençoit à la partie Inférieure  
du penis, Et Continuoit Jurgues au fond  
duppli de la suie.



La suppuration qui venoit de l'Intérieur  
du basin fut abondante Jurgua le Cinquième  
Jour, C'est Cequi m'obligea de tenir  
dilatée l'ouverture qui passoit immédiatement  
au dessous du penis qui se pendoit à trois  
différents Circons, dont la fonde pénétrait  
de la longueur de six poudes ; Le sixième  
Jour la suppuration fut moins abondante  
Et Je Continuai les injections, avec l'Eau  
de la pierre divine pendant Vingt un Jours.

Dans Cette intervalle Tous Ces différents Unus  
 se Consolident, l'ouverture de la de la  
 profondeur du doigt index, Ce qui me donna  
 Lieu d'esperer que dans quinze jours ou  
 Trois semaines j'avancerois la guerison;  
 Je Continuai donc Les Injections, mais —  
 dix huit jours après j'en aperçus que  
 Je n'avois rien avancé, Cependant La  
 matiere étoit belle, sans être trop —  
 abondante, Et Je Continuai Encore les  
 Injections pendant quinze jours, sans —  
 aucun succès; Je l'avoue franchement  
 J'étois hors des Gens, Je ne savois quel  
 party prendre, Le doigt me suggéra des  
 Injections Rectales, avec une forte teinture  
 de Mirre d'aloë, Et Ce fut le salut de  
 la maladie, Car le lendemain En levant  
 l'appareil, il se presenta un Corps Etranger  
 que Je pris d'abord pour un boudonnet, —  
 mais j'en aperçus bientôt que C'étoit —  
 un Vers déjà mort, il étoit de la Classe  
 des Vers Lumbriques, de la longueur de trois

7.  
pouces, Course Lignes de Grosneur ou de  
Circonférence, ferme le tout, après m'être  
assuré qu'il n'y avoit plus d'autre Verr,  
Je laissai Consolidée la playe, Ce fut  
l'affaire de Cinq à six Jours, Emarthe  
jouit depuis Ce Temps-là, de la meilleure  
santé, et Elle n'a pas ressentie la moindre  
douleur, quoiqu'elle soit occupée à des  
Exercices pénibles

## Reflections

Si il étoit Encore des partisans de  
l'ancienne phizique, ils pourroient Croire  
que le Vin dont Je viens de Parler, étoit  
putrifique, à cause de l'obstacle qu'il a dû  
Veindre le Septile, pour passer des intestins  
dans l'abdomen, mais aujourd'huy qu'on  
Est devenu de Cette Espèce de Generation,  
on ne peut disconvenir que la fièvre n'ait  
eu lieu au dedans de l'estomac, ou dans les  
Intestins, ou le Germe appâé facilement  
passer avec les aliments, le des Intestins



il est passé dans l'abdomen, il a vu le  
à fait des mouvements extraordinaires dans  
l'un le dans l'autre, Ce son Regue à été  
d'environ quinze ans, pendant lequel  
la nommée Marthe a eu des Coliques,  
des Vomissements des matieres fecales, le  
hoquet, des mouvements Convulsifs, &  
Tout Ce qui Caracterise l'hermie; Et toujours  
par des Intervalles irreguliers; il s'est  
de la qu'elle a éprouvé les memes accidens  
pendant le séjour que l'animal a fait dans  
les Intestins, Cependant Celui qu'il a fait  
dans l'abdomen, mais je voy l'objection  
qu'on va me faire, qui Concier te dans  
la Différence de toutes ces Residances,  
Le ven n'ait pas passé tout a coup des  
Intestins dans l'abdomen, il a fallu percer  
un boyau, Et Certainement Cela ne s'est  
pas fait, sans que marthe l'ait senty,  
Ce quoy que l'on<sup>ne</sup> puisse assigner le Temps  
de chaque séjour, on peut Raporter les  
premiers accidens au Temps que le Ven étoit.

Encore dans les Intestins, le dernier au  
sejour qu'il faisoit dans l'abdomen. —  
il a peu causé des hernies dans l'un —  
Et dans l'autre, Neanmoins il est bien  
Etonnant qu'il ait Veu un Tumeur —  
Considerable dans les Intestins En y causant  
des accidens, Car toutes les purgations, &  
autres medecaments internes que la malade  
prenoit tres frequemment, auroient dû —  
Ecouffer le ven, ou le faire sortir par haut  
ou par bas, auoins qu'il ne se fut retiré  
dans la pendise du sacum, mais dans Cela,  
l'Hernie n'auroit été que d'un Côté, au lieu  
qu'elle a été toujours ambulante.



Maintenant faisons passer le ven dans  
l'abdomen, & supposons qu'il est la, ou il  
a fait son plus long sejour, Et voyons ce  
qu'il En laissera; Le ven a paru se loger  
Et se nourrir dans les parties Grasseuses,  
Et de la la Tranquillite de la malade, il a peu  
se promener librement, & attaquer des Muscles,  
membranes aponevrotiques ou Tendineux,  
C'est ce qui a causé les diverses Tumeurs

Gonflements, Etranglements, & tous les  
symptômes ordinaires aux hernies.

Enfin le Vén s'étant attaché à quelque  
partie Censible il a fait un abcès dont  
le pus lui a servi de nourriture, & à l'été  
Capable de le fixer; Je ne me serois jamais  
attendu de voir sortir un Vén par l'Incision  
que je fis, Je voyois bien qu'il y avoit  
une Tumeur, dont la Couleur m'annonçoit  
une Corruption, mais je n'en ay jamais  
Connu la véritable Cause, que lors que  
mes yeux <sup>en</sup> ont été frappés; Les Injections  
faites avec de la Teinture de mirrhe & d'aloes  
Et une Espee de Chirurgie de ma part  
Je voudrois bien savoir que sont devenus  
Les Excrements de cet animal qui a vécu  
pendant quinze ans, Car Enfin quelques  
Dolies qu'ils soient, ils occupoient un  
Espace, le C'est un Corps Etranger qu'il  
semble n'avoir peu de dissipation par la  
Transpiration; Voilà deux Cas qui semblent  
se miltier, de quel Côté qu'on les prene  
Le Vén a il esté Longtems dans les Intestins

Comment a-t-il pu y vivre, à-t-il resté  
 Long-Temps dans l'abdomen, Comment est-ce  
 que les Excrements de cet animal qui étoient  
 un Corps Etranger n'auroient-ils pas —  
 plutôt causé un abcès.

*Lex Vitam et mortem semper  
 putredo, hoc Nobis fecit adam.*



